

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 4/50

г. Губкин, ул. Горького, 4
(место выдачи предписания)

« 23 » января 2024 г.

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита
№ 50 от 23.01.2024 в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19
«Дубравушка» села Толстое Губкинского района Белгородской области, ИНН 3127504710, ОГРН
1023102263205

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент осмотра на пищеблоке инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не содержит мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.6.2.
2. На момент осмотра отбор суточных проб осуществляется в специально выделенные промаркированные емкости с неплотно прилегающими крышками СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.10.
3. При рассмотрении результатов экспертизы мебели № 5-31.3-4 от 22.01.24г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Дубравушка» села Толстое Губкинского района Белгородской области, параметры и расстановка мебели в группе не соответствуют требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить на пищеблоке мерную метку инвентаря для раздачи и порционирования блюд в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Установленный срок 01.03.2024

2. Обеспечить емкость для отбора суточных проб плотно прилегающими крышками в соответствии с требованиями п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Установленный срок 01.03.2024

Установленный срок 01.03.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Дубравушка» села Толстое Губкинского района Белгородской области, ИНН 3127504710, ОГРН 1023102263205
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького,4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 06.03.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный
санитарный врач по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому району
(Начальник ТО)



Н.С. Имамедова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «

23.01

2024

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №19«Дубравушка » села Толстое

Губкинского района Белгородской области

Отчет о выполнении замечаний,

выявленных в ходе профилактического визита 18.01.2024года

В ходе профилактического визита 18.01.2023года , проводимого Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Губкинском районе в МБДОУ «Детский сад №19 «Дубравушка» села Толстое Губкинского района Белгородской области было выявлены следующие замечания:

1. На момент осмотра на пищеблоке инвентарь, используемый для роздачи и порционирования блюд, не содержит мерной метки в объема литрах или миллилитрах. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.6.2.
2. На момент осмотра отбор суточных проб осуществляется в специально выделенные промаркированные емкости с неплотно прилегающими крышками Сан ПиН 2.3 /2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.8.1.10.
3. При рассмотрении результатов экспертизы мебели №5-31.3-4 от 22.01.2024г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19«Дубравушка » села Толстое Губкинского района Белгородской области, параметры и расстановка мебели в группе не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , таблицы 6.2. раздела VI Сан ПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

На 19 февраля 2024года замечания были устранены. Фотографии прилагаются.

Заведующий МБДОУ


Н.М.Мигунова